



CUNA DE CAMPEONES
Bankia



GENERALITAT
VALENCIANA

MotoDes

REGLAMENTOS GENERALES KARTING 2011



CUNA DE CAMPEONES
Bankia

ANEXO I

CALENDARIO Y CIRCUITOS:

Vinaroz	22 del 05
Villena	03 del 07
Albacia	24 del 07
Circuit de la comunidad valenciana Ricardo tormo (Pista de Luis Climent)	28 del 08
Almenara	25 del 9
Oliva	30 del



1



FEDERACIÓN DE MOTOCICLISMO DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Avenida de Peris y Valero, nº 188 - 7ª 46006 VALENCIA - Teléfono. 963 354 614
<http://www.fmcv.org> e-mail. fmcv@fmcv.org



12.- CONDUCTA DE LOS FAMILIARES

Nota:

Queda terminantemente prohibido, entrenar en horas lectivas, los pilotos, no pueden faltar al colegio para ir a entrenar, a excepción de fiestas locales.

Los pilotos han de tener unas calificaciones adecuadas en su expediente académico, debiendo aportar sus calificaciones a la organización cada trimestre.

En las competiciones Los padres o acompañantes de los pilotos no podrán entrar mas de uno por piloto en las carpas de trabajo y para marcar al piloto con la pizarra deberán hacerlo en el lugar habilitado en el pit-lane, pero en ningún caso fuera del sitio habilitado, la penalización por el incumplimiento será de un punto en la clasificación general por cada vez que sea amonestado.

Las malas conductas o falta de respeto a las normas del campeonato así como los insultos a los cargos federativos serán motivo de exclusión de la competición.





CUNA DE CAMPEONES

Banca



MotoDes

14.2-Mini 90 4T

Chasis	núcleo central de acero
Suspensión delantera	horquilla invertida 35 mm.
Suspensión trasera	basculante con amortiguador hidráulico
Freno delantero	disco 190 mm.
Freno trasero	disco 180 mm.
Deposito gasolina modelo 2011	plástico con tapa de fibra modelo 2010 y de aluminio
Llanta delantera	aleación de aluminio 2,15 x 10"
Llanta trasera	aleación de aluminio 2,50 x 10"
Neumático delantero	Dunlop TT 92 350 R10 rayado
Neumático trasero	Dunlop TT 92 350 R10 rayado
Dimensiones	
Distancia entre ejes	1050 + - 20 mm.
Altura	600 mm.
Anchura	400 mm.
Peso	65 Kg.
Motor	YX 88
Cilindrada	86cc.
Diámetro x carrera	47 x 49.5
Carburador	mikuni 22 mm
Encendido	digital variable
Gasolina	sin plomo convencional
Embrague	multidisco bañado con aceite.
Cambio	de 4 velocidades semiautomático.
Primaria	20 / 71
Secundaria	cadena
Piñones	13 a 17
Coronas	32 a 45





CUNA DE CAMPEONES
Banca



GENERALITAT
VALENCIANA

MotoDes

14.2-MiniGP 140 4T

Chasis	núcleo central de aluminio
Suspensión delantera	horquilla invertida marzocchi 35 mm.
Suspensión trasera	basculante con amortiguador hidráulico
Freno delantero	disco 210 mm.
Freno trasero	disco 180 mm.
Deposito gasolina	plástico con tapa de fibra capacidad 3 litros.
Llanta delantera	aleación de aluminio 3,00 x 12
Llanta trasera	aleación de aluminio 3,50 x 12"
Neumático delantero	Dunlop TT 92 100/90R12 y Agua
Neumático trasero	Dunlop TT 92 120/80 R12 y agua
Dimensiones	
Distancia entre ejes	1220 + - 15 mm.
Altura	700 mm.
Anchura	400 mm.
Peso	70 Kg.
Motor	YX 140cc
Cilindrada	140 cc.
Diámetro x carrera	56 x 57
Carburador	original 26 mm.
Encendido	digital variable
Gasolina	sin plomo convencional
Embrague	multidisco bañado con aceite.
Cambio	de 4 velocidades original.
Primaria	20 / 71
Secundaria	cadena
Piñones	13 a 17
Coronas	32 a 45



4



FEDERACIÓN DE MOTOCICLISMO DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Avenida de Peris y Valero, nº 188 - 7ª 46006 VALENCIA - Teléfono. 963 354 614
<http://www.fmcv.org> e-mail. fmcv@fmcv.org



CUNA DE CAMPEONES
Bankia



GENERALITAT
VALENCIANA

MotoDes

14.2-XL 160 4T

Chasis	núcleo central de acero
Suspensión delantera	horquilla invertida 35 mm.
Suspensión trasera	basculante aluminio con amortiguador hidráulico
Freno delantero	disco 220 mm.
Freno trasero	disco 186 mm.
Deposito gasolina	plástico con tapa de fibra capacidad 3 litros.
Llanta delantera	aleación de aluminio 2,50 x 17
Llanta trasera	aleación de aluminio 3,50 x 17"
Neumático delantero	Dunlop 95/70R17 seco KR 149 95/70R17 agua KR 189
Neumático trasero	Dunlop 115/70R17 seco KR 133 115/70R17 agua KR 389
Dimensiones	
Distancia entre ejes	1220 + - 15 mm.
Altura	700 mm.
Anchura	400 mm.
peso	75 Kg.
Motor	zongshen 155cc
Cilindrada	155 c.c.
Diámetro x carrera	60 x 55
Carburador	PWK 30 mm.
Encendido	digital variable
Gasolina	sin plomo convencional
Embrague	multidisco bañado con aceite.
Cambio	de 4 velocidades original.
Primaria	20 / 71
Secundaria	cadena
Piñones	13 a 17
Coronas	32 a 45

